

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг и систем менеджмента «НЕВАСЕРТ-ТЕСТ»
Зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Рег № РОСС RU.32289.04НСТ0 от «19» августа 2020 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32289.OC01.H00374

Срок действия с 02.12.2021

по 01.12.2024

№ 0060219

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.32289.04НСТ0.OC01

Орган по сертификации продукции и услуг ООО «НЕВАСЕРТ»

Место нахождения: 195112, Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 49, литер А, оф. 309-315

Телефон: +7 (812) 240-22-32, адрес электронной почты: info@nevacert.ru

Свидетельство о подтверждении компетентности органа по сертификации RA.RU.32289.04НСТ0.OC01 от 21.08.2020

ПРОДУКЦИЯ

Трубы и соединительные детали стальные диаметром 57-1020 мм с тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке. ТУ 5768-007-91076026-2015.

Серийный выпуск

код ОК

034-2014 (КПЕС 2008)

24.20.13.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5768-007-91076026-2015 «Трубы и соединительные детали стальные диаметром 57-1020 мм с тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке. Технические условия»

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Уралчермет» (АО «Уралчермет»)

Адрес: Россия, 620014, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, стр. 55, оф. 17.00

Адрес места производства: Россия, 623380, обл. Свердловская, г. Полевской, ул. (тер.) Восточный промышленный район 3/7

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерное общество «Уралчермет» (АО «Уралчермет»)

Адрес Россия, 620014, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, стр. 55, оф. 17.00

ОГРН: 1116672003854, телефон: +7(343)380-89-89, адрес электронной почты: office@uralchermet.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № НС/ЭТ/21-1911 от 25.11.2021 года, выданный Испытательной лабораторией «ЭЛЕМЕНТ», аттестат о признании компетентности испытательной лаборатории RU.RU.02AB14

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

А.М. Павленко
инициалы, фамилия

В.С. Игнатенко
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации