

Договор
№ 2024-1080
от 23.08.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Предеин И. С.

(подпись, фамилия, инициалы)

«26» 12 2024 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в
(идентификационный № 1006396)

Акционерном обществе «ТМК
Нефтегазсервис-Нижневартовск»

(полное наименование работодателя)

628637, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Нижневартовский район, Самотлорское месторождение нефти,
Нижневартовская база по ремонту труб, строение 1;
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Нижневартов-ский район, Пермьковское месторождение нефти, ТП №5;
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Нижневартов-ский район, Самотлорское месторождение нефти, ДНС-1;
Сургутский район, с. п. Солнечный, предзаводская промзона,
производственная база №1

(адрес в пределах места нахождения работодателя и адрес осуществления деятельности работодателя)

8603093017

(ИНН работодателя)

862001001

(КПП работодателя)


1028600941049

(ОГРН работодателя)

25.61; 24.20; 72.1; 09.10.9; 52.29; 46.90

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:



(подпись)

Белоус Александр Станиславович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.12.2024

(дата)



(подпись)

Ли́ра Ю́лия Анто́новна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.12.2024

(дата)




(подпись)

Кузнецова Мария Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.12.2024

(дата)



(подпись)

Белоус Алёна Викторовна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.12.2024
(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «ТМК Нефтегазсервис-Нижевартовск»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)			
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1		класс 2	
			4	5	3.1	3.2 3.3 3.4.
1	2	3				
Рабочие места (ед.)	96	96	0	33	63	7 8 9 10
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	107	107	0	41	66	0 0 0 0
из них женщин	16	16	0	15	1	0 0 0 0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0 0 0 0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0 0 0 0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Аппарат при руководстве																							
478	Инженер-эколог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
	Отдел охраны труда и промышленной безопасности																							
479	Ведущий инженер по охране труда, промышленной и пожарной безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
	Диспетчерская служба																							
480	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
481	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
	Трубинный инструментальный участок																							
482А	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
483А	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
484	Начальник участка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	

[illegible]

512A (510A)	Стропальщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
513A (510A)	Стропальщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
514A (510A)	Стропальщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
515	Машинист крана	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
516A	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
517A (516A)	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Трубная инструментальная площадка (Самогортское место- рождение, ДНС-1)																											
518A	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
519A (518A)	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
520A (518A)	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
521A (518A)	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
522	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
523A	Стропальщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
524A (523A)	Стропальщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
525A (523A)	Стропальщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
526A (523A)	Стропальщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
527A (523A)	Стропальщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
528A (523A)	Стропальщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
529A (523A)	Стропальщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
530A (523A)	Стропальщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
531A (523A)	Стропальщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
532A (523A)	Стропальщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
533A (523A)	Стропальщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
534A (523A)	Стропальщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
535A (523A)	Стропальщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
536A (523A)	Стропальщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
537A (523A)	Стропальщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
538A (523A)	Стропальщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

[illegible]

561	Цех по антикоррозионному покрытию труб	Младший специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
562	Цех ремонтно-восстановительных работ	Младший специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
563	Участок по ремонту и обслуживанию технологического оборудования в цехе по ремонту НКТ	Слесарь-ремонтник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
564	Электротехнологический участок по ремонту и обслуживанию технологического оборудования в цехе по антикоррозионному покрытию труб	Электротехнологический	3.1	-	2	2	3.1	-	2	2	3.1	-	-	-	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	да
565	Слесарь-ремонтник	Слесарь-ремонтник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
566	Служба главного энергетика	Младший специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
567	Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
568	Цех автоматизации производства	Участок по ремонту и обслуживанию автоматизированных систем управления технологическими процессами цеха по антикоррозионному покрытию труб, охранно-пожарной сигнализации и связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
569	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
570	Участок по ремонту и обслуживанию автоматизированных систем управления технологическими процессами в цехе по ремонту НКТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
571	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
	Обособленное подразделение в г. Сургут	Сургут																					
	Цех ремонтно-восстановительных работ	Цех ремонтно-восстановительных работ																					
	Участок по ремонту и обслуживанию технологического оборудования в цехе по антикоррозионному покрытию труб	Участок по ремонту и обслуживанию технологического оборудования в цехе по антикоррозионному покрытию труб																					
	Слесарь-ремонтник	Слесарь-ремонтник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «ТМК Нефтегазсервис-Нижневартовск»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
<i>Аппарат при руководстве</i>						
<i>Отдел охраны труда и промышленной безопасности</i>						
<i>Диспетчерская служба</i>						
<i>Трубный инструментальный участок</i>						
Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены						
<i>Трубная инструментальная площадка (Пермяковское месторождение)</i>						
489А(490А; 491А; 492А; 493А; 494А; 495А; 496А; 497А). Стропальщик		Шум: использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
<i>Трубная инструментальная площадка (Нижневартовская база по ремонту труб)</i>						
500А(501А; 502А; 503А; 504А; 505А; 506А). Стропальщик		Шум: использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
<i>Трубная инструментальная площадка № 2 (Нижневартовская база по ремонту труб)</i>						
510А(511А; 512А; 513А; 514А). Стропальщик		Шум: использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
<i>Трубная инструментальная площадка (Самоторское месторождение, ДНС-1)</i>						
523А(524А; 525А; 526А; 527А; 528А; 529А; 530А; 531А; 532А; 533А; 534А; 535А; 536А; 537А; 538А; 539А; 540А; 541А; 542А; 543А; 544А; 545А; 546А; 547А; 548А; 549А; 550А; 551А; 552А). Стропальщик		Шум: использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
<i>Цех автоматизации производства</i>						
<i>Цех по антикоррозионному покрытию труб г. Сургут (обособленное подразделение в г. Сургут)</i>						
556А(557А). Машинист крана		Шум: применение средств звукопоглощения	Снижение уровня воздействия шума			

Направление по организации, оплате труда, социальным гарантиям и льготам Направление по развитию и привлечению персонала Планово-экономический отдел Цех по антикоррозийному покрытию труб Цех ремонтно-восстановительных работ Участок по ремонту и обслуживанию технологического оборудования в цехе по ремонту НКТ 563. Слесарь-ремонтник 564. Электротрагосварщик		Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены				
Участок по ремонту и обслуживанию технологического оборудования в цехе по антикоррозийному покрытию труб 565. Слесарь-ремонтник Служба главного энергетика Участок по ремонту и обслуживанию оборудования 567. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Цех автоматизации производства Участок по ремонту и обслуживанию автоматизированных систем управления технологическими процессами цеха по антикоррозийному покрытию труб, охранно-пожарной сигнализации и связи 568. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике		Шум: использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
		Химический: использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение уровня воздействия вредных веществ			
		УФ-излучение: Обязательное использование средств индивидуальной защиты органов зрения	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
		Шум: использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
		Шум: использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
		Шум: использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума			

Участок по ремонту и обслуживанию автоматизированных систем управления технологическими процессами в цехе по ремонту НКТ					
569. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Шум: использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
570. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматике	Шум: использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
Обособленное подразделение в г. Сургут					
Цех ремонтно-восстановительных работ	Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены				
Участок по ремонту и обслуживанию технологического оборудования в цехе по антикоррозионному покрытию труб					
571. Слесарь-ремонтник	Шум: использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
Служба главного энергетика	Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены				
Участок по ремонту и обслуживанию оборудования					
572. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
Цех автоматизации производства	Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены				
Участок по ремонту и обслуживанию автоматизированных систем управления технологическими процессами цеха по антикоррозионному покрытию труб, охранно-пожарной сигнализации и связи					
573. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Шум: использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума			

Дата составления: 10.12.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор

(должность)

Преденн Игорь Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

16.12.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТ и ПБ	(подпись)	Белоус Александр Станиславович	(дата)
Руководитель направления по организации, оплате труда, социальным гарантиям и льготам	(подпись)	Лира Юлия Антоновна	26.12.2024
Председатель профсоюзного комитета	(подпись)	Кузнецова Мария Николаевна	26.12.2024
Ведущий специалист по ОТ	(подпись)	Белоус Алёна Викторовна	26.12.2024

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5542	Комарова Анастасия Юрьевна	10.12.2024
(№ в реестре экспертов)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)